

Zatwierdzam
DIREKTOR
Biura Administracyjnego

.....
Elżbieta Chodkiewicz
Data i podpis

2011. 10. 26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ENERGOOSZCZĘDNYCH URZĄDZEŃ DO OŚWIETLENIA FASADY PALACU PREZYDENCKIEGO [znak sprawy 54/2011]

I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r.Nr 226, poz. 1817).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r.Nr 224, poz. 1796).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1795).
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmian.).
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późn. zmian.).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: **Kancelaria Prezydenta RP**
NIP: 526-10-05-022
Adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Strona internetowa: www.prezydent.pl
Numer telefonu: (+ 48 22) 695 28 63
Numer faksu: (+ 48 22) 695 28 62
Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15 -16.15

III. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenie i skróty użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

Zamawiający – Kancelaria Prezydenta RP

Siwz – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ustawa lub Pzp – Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 4.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy.
- 4.2 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 5.1 **Przedmiotem zamówienia jest** zakup oraz dostarczenie i zamontowanie energooszczędnych urządzeń do oświetlenia fasady Pałacu Prezydenckiego .
- 5.2 **Zakres dostawy** oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
- 5.3 **Miejsce realizacji zamówienia:**
 - 5.3.1 Miejszem realizacji zamówienia jest Pałac Prezydencki przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 w Warszawie.
 - 5.3.2 Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia muszą umożliwiać montaż urządzeń na już istniejących konstrukcjach znajdujących się na budynku Pałacu Prezydenckiego bez ingerencji w strukturę budynku.
 - 5.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej dziedzińca Pałacu Prezydenckiego oraz miejsc, na których mają zostać zamontowane urządzenia objęte przedmiotem zamówienia.
- 5.4 **Nazwy i kody** dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
 - 31.52.70.00-6 – reflektory punktowe;
 - 31.52.72.00-8 – oświetlenie zewnętrzne;
 - 31.52.72.60-6 – systemy oświetleniowe
 - 45.31.61.00-6 – instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.
- 5.5 Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy.
- 5.6 **W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składający ofertę dostarczy:**
 - a) Charakterystykę proponowanego sprzętu;
 - b) Karty katalogowe oraz wykresy fotometryczne w dwóch układach (biegunowy, kartezyjański) w przypadku dwóch urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

K

5.7 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych rozwiązań (urządzeń) niż podane w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia równoważne będą posiadały parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie technicznym zastosowanych urządzeń.

5.8 Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – do 20 grudnia 2011r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1– 4 ustawy, dotyczące:

7.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

7.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, polegającego na dostarczeniu i zainstalowaniu urządzeń elektrycznych do oświetlenia elewacji budynku o wartości jednostkowej zamówienia co najmniej 500.000 zł. brutto.

Ponadto Wykonawcy załączą dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

7.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

7.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

7.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.3 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.4 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

- 7.5 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.
- 7.6 O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w pkt. 7.1 SIWZ :

8.1.1 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 3 do SIWZ).

8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty:

8.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ).

8.2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru (składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 6 do SIWZ).

8.3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 8.2 SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

8.4 Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia innych podmiotów, wówczas Wykonawca dostarczy wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8.5 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

8.5.1 pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;

8.5.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ);

8.5.3 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

8.6 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):

8.6.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

8.6.2 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w pkt. 8.2, 8.5.1 i 8.5.3, składa każdy z Wykonawców oddzielnie a pozostałe składane są wspólnie.

8.6.3 Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii.

8.6.4 Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę.

8.6.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.7 Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

8.7.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 8.2.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

8.7.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych wyżej.

8.7.3 Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.8 Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

9.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: (22) 695 28 62 bądź mailem na adres: zamowienia@prezydent.pl.

9.2 Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie prowadzonego postępowania przekazuje Wykonawcom pisemnie, faksem bądź mailem.

9.3 Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.4 Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem energooszczędnych urządzeń do oświetlenia fasady Pałacu Prezydenckiego
– [znak sprawy 54/2011].

9.5 W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną na adres [e-mail: zamowienia@prezydent.pl](mailto:zamowienia@prezydent.pl) należy ją niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

9.6 Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.

9.7 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków składających się na ofertę Wykonawcy:

- e-mail: zamowienia@prezydent.pl
- faks: 0 22 695-28-62

9.8 Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami - p. Irena Kanbur – tel. (22) 695 20 05 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15-16.15.

9.9 Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ:

9.9.1 W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności dotyczących SIWZ, Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie, a Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.9.2 Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.9.1 lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

9.9.3 Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

9.9.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana specyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca.

9.9.5 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający, zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy, nie wymaga wniesienia wadium.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

11.1 Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy ustala się termin 30 dni związania złożoną ofertą.

11.2 Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

12.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

12.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- 12.3 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty do postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 12.4 Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
- 12.5 Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 12.6 **Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści). Do formularza oferty należy załączyć dokumenty wymagane w SIWZ, tj.:**
- a) dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji VIII SIWZ;
 - b) dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji V pkt. 5.6 SIWZ.
- 12.7 Dokumenty wymagane przez Zamawiającego i dołączone do formularza oferty (załącznik nr 1) mogą być:
- a) przedstawione w formie oryginału,
 - b) przedstawione w formie kopii z napisem ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM oraz podpisane przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadające pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy). Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno mieć miejsce na każdej stronie dokumentu zawierającej treść.
- 12.8 Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty.
- 12.9 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii.
- 12.10 W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niż określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo też przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa do podpisania oferty, wymagane będzie notarialne poświadczenie zgodności z oryginałem. Także udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialnie.
- 12.11 **Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczętą pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.**
- 12.12 Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem.
- 12.13 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- 12.14 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej:

„Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa”

i oznaczonej:

„Dostawa wraz z montażem energooszczędnych urządzeń do oświetlenia fasady Pałacu
Prezydenckiego [znak sprawy 54/2011]” - *nie otwierać przed dniem
3 listopada 2011 roku, godz. 12:00*”

Na kopercie należy podać dane Wykonawcy.

- 12.15 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.
- 12.16 Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA"/"WYCOFANIE", zarówno zmiana jak wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.
- 12.17 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone napisem: "INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA." Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w załączniku nr 1 – Formularzu oferty.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 13.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej 10, parter wejście „D” w terminie do dnia **3 listopada 2011 roku do godz. 11:00**
- 13.2 **Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.**
- 13.3 W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 ustawy, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
- 13.4 Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia **3 listopada 2011 roku o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 108 przy ul. Wiejskiej 10, w Warszawie.
- 13.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.6 Otwierając oferty Zamawiający podaje:
- nazwy i adresy wykonawców,
 - ceny ofertowe (oraz inne istotne elementy jak gwarancje, termin wykonania, warunki płatności zawarte w ofertach).
- 13.7 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA

- 14.1 Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w SIWZ

R

- 14.2 Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, wszystkie pochodne w tym materiały, robocizna, opłaty celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, opusty itp.
- 14.3 Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia.
- 14.4 Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
- 14.5 Wykonawca podaje cenę oferty w załączniku nr 1 – formularzu oferty.
- 14.6 Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty.
- 14.7 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 14.8 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
- 14.8.1 Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

- 15.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Najniższa cena
- 15.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danej części spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów.

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. WZÓR UMOWY

Wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XX. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu.

XXI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

XXII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XXIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE EWENTUALNYCH ZMIAN W UMOWIE

Brak postanowień.

Załącznikami do SIWZ są:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat ,
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie zgodne z art. 24 ust.1 ustawy,
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy,
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy,
7. Załącznik nr 7 - Wzór umowy.

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

Zamawiający:
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Dane Wykonawcy:

nazwa firmy

adres.....

telefon/faks

NIP

REGON

osoba do kontaktu

e-mail

nr konta bankowego Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem energooszczędnych urządzeń do oświetlenia fasady Pałacu Prezydenckiego – [znak sprawy .../2011] oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za poniższą cenę:

➤ netto.....zł. tj. brutto*zł
(słownie brutto zł.....
.....),

***Cena oferty zawiera:** zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.).

Całkowita cena brutto realizacji zamówienia jest ostateczną ceną oferty.

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Zamawiającego zgodnie z terminem określonym w sekcji VI SIWZ.
2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym wzorem.
3. Oświadczamy, że sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

4. Oferowana cena obejmuje koszty zakupu, dostarczenia i zamontowania urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w załączniku nr 2 do SIWZ.
6. Zobowiązujemy się do udzielenia w gwarancji na zasadach określonych w Art. 10 Projektu umowy, tj. na okres 24 miesięcy;
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Polegamy/nie polegamy na zasobach innych podmiotów, o których mowa w sekcji VIII pkt.8.3 SIWZ*.
10. Podwykonawcom zamierzam zlecić realizację części zamówienia obejmującą

....., dnia2011r.

.....
(Podpis osoby lub osób uprawnionej/ych do reprezentacji wykonawcy)

UWAGA

Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora.

* niepotrzebne skreślić

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Założenia koncepcyjne zamówienia oraz szczegółowy opis zastosowanych urządzeń

I. Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż energooszczędnych urządzeń do oświetlenia fasady Pałacu Prezydenckiego, najokazalszego gmachu przy Krakowskim Przedmieściu, jednego z najważniejszych miejsc dla Polaków, od 1993 roku siedziby [Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej](#), w celu wyeksponowania biało-czerwonych barw narodowych oraz wykreowania za pomocą światła wizerunku Pałacu, znanego z dziennej panoramy, kształtując podniosły nastrój wymagany charakterem miejsca i wpływając na ludzkie odczucia i emocje, tworząc zapamiętywany, wizerunek Pałacu po zmroku. Urządzenia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia zapewnią z jednej strony potrzeby użytkowe, wyróżniając budynek spośród innych obiektów znajdujących się przy Krakowskim Przedmieściu, z drugiej strony, nowoczesne oświetlenie efektowe pozwoli na zaspokojenie funkcji estetycznych, związanych z charakterem miejsca i obiektu, podkreślając reprezentacyjną funkcję Pałacu Prezydenckiego za pomocą biało-czerwonej iluminacji i budując publiczny wizerunek władzy Prezydenta RP.

Zamawiane urządzenia muszą także zapewniać możliwość zmiany koloru, pozwalając na wyeksponowanie wielobarwnej iluminacji ścian Pałacu w zależności od aktualnych potrzeb Kancelarii Prezydenta RP związanych z organizacją różnych uroczystości odbywających się na terenie Pałacu Prezydenckiego w trakcie roku oraz umożliwiać montaż urządzeń na już istniejących konstrukcjach znajdujących się na budynku bez ingerencji w jego strukturę.

Sama koncepcja oświetlenia elewacji Pałacu Prezydenckiego obejmuje oświetlenie kreatywne wyznaczonych stref obiektu.

W niniejszym opracowaniu proponuje się zastosowanie – zaprojektowanie systemu umożliwiającego dowolne aranżowanie oświetlenia w całej tej przestrzeni z dowolnością konfiguracji stref wykorzystania i sterowania.

Zaproponowane rozwiązania łączą w sobie technologię oświetlenia efektowego tego typu obiektów z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie dynamicznego sterowania.

Zaproponowany system oświetleniowy zapewnia szerokie możliwości zmian wyglądu budynku Pałacu Prezydenckiego w godzinach wieczornych i nocnych. Zaproponowane oprawy oświetleniowe dają możliwość zmian natężenia oświetlenia na powierzchni elewacji jak i jej barwy.

Zastosowany system sterujący daje możliwość praktycznie bezobsługowej pracy systemu, możliwe jest zsynchronizowanie zmian oświetlenia np. ze: wschodami i zachodami słońca, zmianami temperatury, zmianami jasności światła zastanego, czasem, dniem tygodnia. Możliwe jest również uruchamianie scen świetlnych ręcznie przez użytkownika np. za pomocą ściennego panelu z przyciskami.

Automatyka działania to niewątpliwa zaleta przedstawionego systemu.

II. Wytyczne

W niniejszej koncepcji proponuje się zastosowanie oświetlenia zalewowego elewacji Pałacu Prezydenckiego w Warszawie z możliwością podziału w pionie na dwie strefy.

Zapewniono również możliwość wyświetlania logosów, wzorów i rysunków na elewacji.

Zaproponowana koncepcja zapewnia oświetlenie dynamicznie zmienne, barwne we wszystkich strefach elewacji.

Koncepcja swoim zakresem obejmuje oprawy oświetleniowe działające na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

III. Zastosowane rozwiązania – oprawy oświetleniowe, system sterowania

W niniejszej koncepcji w celu oświetlenia elewacji proponuje się zastosowanie architektonicznych zmieniaaczy kolorów bazujących na diodach elektroluminescencyjnych – PowerShine S oraz CitySource 96. Są to naświetlacze z wymiennymi zestawami soczewek, dzięki którym urządzenia mają szeroki zakres zastosowania. Możemy oświetlać nim duże powierzchnie z bliskich odległości, a przy zastosowaniu wąskich soczewek możemy oświetlić obiekty nawet z odległości 120m. Obie oprawy charakteryzują się małym poborem mocy oraz klasą ochrony IP65.

Aby zapewnić kontrastowy i wyraźny obraz logosów i wzorów na fasadzie budynku Pałacu proponuje się zastosowanie rzutnika reklamowego opartego na lampie wyładowczej o mocy 2000W ProMotion 2000. Jest to reflektor z regulowanym kątem rozsyłu. Umieszczony na poziomie dziedzińca umożliwi wyświetlania loga na elewacji Pałacu Prezydenckiego. Wyświetlane loga można dowolnie zmieniać. Urządzenie charakteryzuje się klasą ochrony IP44.

Ze względu na to, że Pałac Prezydencki jest wpisany do rejestru zabytków, żadne z urządzeń nie jest przymocowane bezpośrednio i na stałe do budynku. Urządzenia są rozmieszczone na specjalnych konstrukcjach umieszczonych w niewidocznych od Krakowskiego Przedmieścia załomach dziedzińca.

Urządzenia diodowe należy podłączyć do istniejących przyłączy prądowych.

System sterowania oświetleniem składa się z jednostki centralnej Visual Production Cue Core. Do kontroli parametrów jej pracy potrzebne jest urządzenie komunikujące się z nią za pomocą sieci ethernetowej.

Zastosowane urządzenie obsługuje dwie linie DMX.

Sygnal DMX z jednostki centralnej doprowadzany jest do bezprzewodowego nadajnika sygnału DMX. Nadajnik ma klasę ochrony IP65 – może być zamontowany na zewnątrz. Sygnal odbierany jest przez dwa odbiorniki, które znajdują się na konstrukcjach wsporczych dla urządzeń oświetleniowych.

W skład przedmiotu zamówienia oprócz dostawy i montażu urządzeń wchodzi także ich zaprogramowanie i uruchomienie całego systemu.

IV. Zestawienie zastosowanych urządzeń

Urządzenia oświetleniowe	
Nazwa	Ilość
PowerShine S 10	16
CitySource 96	16
CitySkape Xtreme	2
ProMotion 2000	1
System sterowania	
Cue Core	2
SmartFade 1248	2
Nadajnik DMX	2
Odbiornik DMX	3
Acces Point WiFi	2

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych rozwiązań (urządzeń) niż podane w niniejszej koncepcji i opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia równoważne będą posiadały parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie technicznym zastosowanych urządzeń.


Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Bilans mocy

Bilans Mocy			
Nazwa	Moc jednostkowa [W]	Ilość	Moc suma [W]
PowerShine S 10	250	16	4000
CitySource 96	190	16	3040
CitySkape Xtreme	550	2	1100
ProMotion 2000	2000	1	2000
Cue Core	50	2	100
SmartFade 1248	50	2	100
Nadajnik DMX	50	2	100
Odbiornik DMX	50	3	150
Acces Point WiFi	50	2	100

Moc całkowita PC = 10690W

V. Schemat sterowania



VI. Wymagania techniczne zastosowanych urządzeń

- **(1) Sterownik architektoniczny z funkcją rekordera DMX (2 sztuki), np. CueCore lub inny o parametrach technicznych nie gorszych niż:**
 - 2 izolowane optycznie wejścia DMX512,
 - 1 optycznie izolowane wejście DMX512,
 - obsługa MIDI (in, through, out, MTC),
 - wejście timecode SMPTE,
 - cztery wejścia zwierne (sterowanie),
 - łącze Ethernet – obsługa Artnet oraz OSC,
 - możliwość zapisu do 256 scen,
 - możliwość zapisu dynamicznych pokazów (wejście DMX512 oraz Artnet), do 1024 kanałów Artnet,
 - zegar czasu rzeczywistego, kalendarz,
 - możliwość montażu w szafie Rack lub na szynie DIN,
 - obsługa za pośrednictwem sieci Ethernet poprzez przeglądarkę,
 - zasilanie 12V.

Dodatkowo wraz ze sterownikiem należy dostarczyć 2 sztuki Acces Point WiFi.

- **(2) Rzutnik reklamowy na lampie wyladowczej MSR 2000W (1 sztuka) np. Griven ProMotion 2000 lub inny o parametrach technicznych nie gorszych niż:**
 - lampa MSR 2000 o trzonku GY22,
 - modułowa budowa,
 - manualny zoom oraz fokus,
 - możliwość pracy z gobo (rozmiar D) oraz slajdami (6x7 cm),
 - sterowanie sygnałem DMX,
 - tryb pracy Stand Alone, Master Slave,
 - wbudowany panel do sterowania lokalnego,
 - klasa ochrony IP44,
 - wewnętrzny wentylator chłodzący.

Dodatkowo wraz z rzutnikiem należy dostarczyć skrzynię transportową na urządzenie oraz zestaw 5 gobosów według wzorów podanych przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy.

- **(3) Naświetlacz diodowy (16 sztuk) np. Griven PowerShine S (wersja S – z jednym modulem) lub inny o parametrach technicznych nie gorszych niż:**

**Lampa
diody LED**

- moc 3W jedna dioda,
- zmienne natężenie oświetlenia,
- 90 diod (90 chipów),
- brak grupowania diod, każda dioda to oddzielny chip,
- 1-100% zakres ściemniania,
- brak promieniowania UV,
- strobo - 20 błysków na sekundę,
- 80.000 godzin pracy.

Wymienne systemy optyczne

- rozsył 6°,
- rozsył 10°,
- rozsył 24°,
- rozsył 37°,
- rozsył 14x32°,
- każda soczewka jest przydzielona do oddzielnej diody,
- 90 soczewek.

Kolor

- układ RGB umożliwia pełne mieszanie kolorów,
- dodatkowe diody w kolorze białym,
- wersja monochromatyczna (opcja),
- wersja ciepły/zimny biały.

Sterowanie

- wbudowany panel do sterowania z mechanicznymi przyciskami,
- wyświetlacz typu LED,
- maks. 10 kanałów DMX,
- tryb Master/Slave,
- tryb Stand/Alone,
- w przypadku zaniku sygnału DMX świecą wszystkie diody.

Zasilanie

- napięcie zasilania 90-250V,
- pobór prądu 1,6A @ 230V,
- częstotliwość źródła 50 - 60 Hz,
- zgodne ze standardem CE.

Obudowa

- aluminiowa obudowa (srebrno szara),
- 100% odporność na zarysowania,
- łatwy montaż na ścianach, suficie i podłodze,
- możliwość pracy w dowolnej pozycji,
- temperaturowy zakres użycia (-20°C do 40°C),
- panel do sterowania umieszczony na spodzie jednego z modułów,
- podgrzewana przednia szyba z zintegrowanym sensorem temperaturowym,
- wewnętrzny elektroniczny sensor temperaturowy kontrolujący temperaturę urządzenia.
W przypadku podwyższenia temperatury sensor automatycznie zmniejsza prąd.

Stopień ochrony IP

- IP65 całkowita ochrona przed kurzem i wodą w każdym kierunku

Waga

- do 25 kg

Ponadto, w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą dostarczy karty katalogowe oraz wykresy fotometryczne w 2 układach (biegunowy, kartezyjański) potwierdzające parametry proponowanego sprzętu zgodnie z niniejszym opisem urządzeń.

W przypadku wątpliwości co do parametrów proponowanych urządzeń Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo przetestowania oferowanych urządzeń przez okres 3 dni. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia jednej sztuki oferowanego urządzenia w ciągu 7 dni od daty ewentualnej prośby Zamawiającego.

- **(4) Naświetlacz diodowy z 96 diodami Rebel (14 sztuk) np. Robe ArcSource 96 lub inny o parametrach technicznych nie gorszych niż:**
 - 96 diod High Power Luxeon Rebel,
 - po 24 diody z każdego koloru (czerwony, zielony, niebieski, biały),
 - trwałość źródeł światła: tryb EcoMode – 60000h, tryb standard – 10000h,
 - standardowa optyka 120,
 - wymienne nakładane na obudowę filtry optyczne: 250, 450, 450x150,
 - sterowanie poprzez sygnał DMX lub RDM,
 - praca w 6 trybach DMX,
 - tryb pracy z 4 kanałami DMX,
 - tryb Master/Slave i Stand Alone,
 - sterowanie lokalne z poziomu urządzenia za pomocą wyświetlacza LED oraz przycisków na urządzeniu,
 - możliwość stworzenia 3 edytowalnych programów o min 60 krokach każdy z poziomu urządzenia,
 - możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia poprzez DMX Software Uploader,
 - kompatybilność z protokołem RDM,
 - pobór mocy: tryb High Power Mode (standardowy) – 188W, tryb Eco Mode (ekonomiczny) – 122W,
 - zasilanie 100-240V, 50-60Hz,
 - stojak naziemny w komplecie,

- klasa ochrony IP67,
- waga do 11 kg.

Ponadto, w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą dostarczy karty katalogowe oraz wykresy fotometryczne w 2 układach (biegunowy, kartezyjski) potwierdzające parametry proponowanego sprzętu zgodnie z niniejszym opisem urządzeń.

W przypadku wątpliwości co do parametrów proponowanych urządzeń Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo przetestowania oferowanych urządzeń przez okres 3 dni. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia jednej sztuki oferowanego urządzenia w ciągu 7 dni od daty ewentualnej prośby Zamawiającego.

- **(5) Naświetlacz diodowy z 96 diodami Rebel (2 sztuki) np. Robe ArcSource 96 lub inny o parametrach technicznych nie gorszych niż:**
 - 96 diod High Power Luxeon Rebel,
 - po 24 diody z każdego koloru (czerwony, zielony, niebieski, biały),
 - trwałość źródeł światła: tryb EcoMode – 60000h, tryb standard – 10000h,
 - standardowa optyka 120,
 - wymienne nakładane na obudowę filtry optyczne: 250, 450, 450x150,
 - sterowanie poprzez sygnał DMX lub RDM,
 - praca w 6 trybach DMX,
 - wbudowany odbiornik bezprzewodowego DMX,
 - tryb pracy z 4 kanałami DMX,
 - tryb Master/Slave i Stand Alone,
 - sterowanie lokalne z poziomu urządzenia za pomocą wyświetlacza LED oraz przycisków na urządzeniu,
 - możliwość stworzenia 3 edytowalnych programów o min 60 krokach każdy z poziomu urządzenia,
 - możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia poprzez DMX Software Uploader,
 - kompatybilność z protokołem RDM,
 - pobór mocy: tryb High Power Mode (standardowy) – 188W, tryb Eco Mode (ekonomiczny) – 122W,
 - zasilanie 100-240V, 50-60Hz,
 - stojak naziemny w komplecie,

- klasa ochrony IP67,
- waga do 11 kg.

Dodatkowo w komplecie skrzynia transportowa do transportu dwóch urządzeń Robe ArcSource 96.

▪ **(6) Naświetlacz diodowy z 188 diodami HighPower (2 sztuki) np. Robe Xtreme lub inny o parametrach technicznych nie gorszych niż:**

- 188 diod High Power RGBW,
- po 47 diod z każdego koloru (czerwony, zielony, niebieski, biały),
- trwałość źródeł światła: tryb EcoMode – 60000h, tryb standard – 15000h,
- standardowa optyka 8,50,
- wymienne nakładane na obudowę filtry optyczne: 240, 450, 450x150,
- sterowanie poprzez sygnał DMX lub RDM,
- praca w 6 trybach DMX,
- tryb pracy z 2,3,4 kanałami DMX,
- tryb Master/Slave i Stand Alone,
- wbudowany odbiornik bezprzewodowego DMX,
- sterowanie lokalne z poziomu urządzenia za pomocą wyświetlacza LED oraz przycisków na urządzeniu,
- możliwość stworzenia 3 edytowalnych programów o min 60 krokach każdy z poziomu urządzenia,
- możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia poprzez DMX Software Uploader,
- kompatybilność z protokołem RDM,
- pobór mocy: tryb High Power Mode (standardowy) – 555W, tryb Eco Mode (ekonomiczny) – 363W,
- zasilanie 100-240V, 50-60Hz,
- stojak naziemny w komplecie,
- klasa ochrony IP65,
- waga do 65 kg.

Dodatkowo w komplecie skrzynia transportowa.

▪ **(7) Konsoleta do sterowania światłami konwencjonalnymi (2 sztuki) np. SmartFade 1248 lub inna o parametrach technicznych nie gorszych niż:**

- obsługa min. 1 linia DMX512,
 - obsługa co najmniej 48 dimmerów,
 - możliwość zaprogramowania min. 288 pamięci nieulotnych w tym 48 sekwencji,
 - 24 wielofunkcyjne potencjometry (o długości min. 45mm) z możliwością przypisania im pamięci,
 - potencjometr sumy generalnej o długości min. 60 mm, z przyciskiem Blackout,
 - możliwość uaktualnienia oprogramowania konsoli przez USB lub kartę SD,
 - zapis spektakli na karcie SD / wbudowany czytnik kart SD,
 - 1 wyświetlacz LCD,
 - funkcja UNDO, cofanie ostatnio zapisanej pamięci,
 - para oddzielnych, niezależnych potencjometrów odtwarzania z funkcją kolejki teatralnej, możliwość pracy automatycznej z zadanymi czasami lub manualnej (min. 199 kroków), możliwość płynnego przyspieszenia/zwolnienia działania scen,
 - współpraca z dedykowanym bezpłatnym oprogramowaniem instalowanym na PC umożliwiającym podgląd i edycję wszystkich parametrów konsoli,
 - konsola nie wymaga zastosowania zewnętrznego monitora podczas programowania i odtwarzania,
 - dostępne złącza: zasilanie 12V, DMX512 5pin, MIDI In/Out, USB,
 - wymiary max. 500x260x70mm,
 - waga max. 3 kg.
- **(8) System bezprzewodowej transmisji sygnału DMX (2 systemy: stacjonarny składający się z 1 nadajnika i 2 odbiorników oraz mobilny składający się z 1 nadajnika i 1 odbiornika)**
- Podstawowe wymagania, które musi spełniać system:
- system składający się nadajnika i odbiorników działających w systemie FHSS z częstotliwością 2,450 GHz,
 - adaptacyjna technologia wykorzystująca 83 kanały transmisji zapewniająca automatyczne omijanie kanałów zajętych przez inne sieci bezprzewodowe,
 - system transmisji zapewniający brak interferencji z innymi bezprzewodowymi systemami transmisji danych jak Bluetooth i WiFi,
 - identyczne obudowy dla nadajnika i odbiornika,
 - kompaktowe wymiary obudowy, z uchwyty umożliwiającymi łatwy montaż w instalacjach stałych,
 - możliwość pracy nadajnika w dwóch trybach: multiCast i Point2Point,

- łatwa, pięciosekundowa konfiguracja systemu, typu plug and play po naciśnięciu jednego przycisku,
- możliwość bezprzewodowej transmisji do 16 linii DMX jednocześnie (przy użyciu 16 nadajników),
- możliwość zastosowania do 512 odbiorników do każdego nadajnika,
- możliwość dodawania/usuwania odbiorników w trakcie pracy całego systemu,
- standardowa antena 2dBi zapewniająca, w terenie niezabudowanym, zasięg do 500 metrów,
- możliwość zwiększenia zasięgu, poprzez użycie opcjonalnych anten, nawet do 12 km,
- kodowy system wizualnej kontroli poprawności działania systemu, przy pomocy wbudowanych, trójkolorowych LED,
- klasa ochrony urządzeń IP65.

.....
pieczęć Wykonawcy

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa


WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

Lp.	Przedmiot	Całkowita wartość brutto zamówienia (w zł)	Termin realizacji		Nazwa Zleceniodawcy
			Data rozpoczęcia (dd/mm/rrrr)	Data zakończenia (dd/mm/rrrr)	
	RAZEM				

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wskazanych w niniejszym wykazie.

....., dnia2011r.

.....
(Podpis osoby lub osób uprawnionej/ych do reprezentacji wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W imieniu firmy:

.....
.....

oświadczam / oświadczamy, że:

nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.), na potwierdzenie czego składamy dokumenty określone w sekcji VIII pkt. 8.2 SIWZ.

.....
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczęcią)

....., dnia2011 r.

.....
pieczęć Wykonawcy

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W imieniu firmy:

.....
.....

oświadczam / oświadczamy, że:

spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian. oraz w SIWZ.

.....
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczęcią)

....., dnia2011 r.

.....
Pieczęć adresowa Wykonawcy

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
(ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY)**

W imieniu firmy:

.....
.....

oświadczam, że:

- nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości mojej firmy*
- ogłoszono upadłość, ale został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*,
- otwarto likwidację*
- ogłoszono upadłość*

.....
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczęcią)

....., dnia2011 r.

***niepotrzebne skreślić**

**** wypełnia tylko taki przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gosp.**

Wzór umowy

**UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ ENERGOOSZCZĘDNYCH URZĄDZEŃ DO OŚWIETLENIA
FASADY PAŁACU PREZYDENCKIEGO NR []/2011**

zawarta w dniu [] r.

pomiędzy

**SKARBEM PAŃSTWA
KANCELARIĄ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

oraz

[]

NINIEJSZA UMOWA NUMER []/2011 („Umowa”) została zawarta w dniu [] r., w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Kancelarią Prezydenta RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, 00-902 Warszawa, REGON: 000000023, NIP: 526-10-05-022, reprezentowaną przez:
[] – Dyrektora Biura Administracyjnego,

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a

[] z siedzibą w [], ul. [], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [], pod numerem KRS [], REGON [], NIP: [], reprezentowanym przez:
[] – [],

Zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”

zwanymi dalej również łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”.

Wykonawca został wybrany zgodnie z wynikiem prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie [przetargu nieograniczonego], na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

STRONY POSTANAWIAJĄ CO NASTĘPUJE:

ARTYKUŁ 1 INTERPRETACJA

- 1) Tytuły użyte w Umowie mają na celu wyłącznie ułatwienie posługiwania się nią.
- 2) O ile co innego nie wynika z kontekstu, słowa użyte w Umowie w liczbie pojedynczej obejmują te słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie.
- 3) „**Artykuł**” oznacza artykuł Umowy, o ile co innego nie wynika z kontekstu.
- 4) „**Załącznik**” oznacza załącznik do Umowy, o ile co innego nie wynika z kontekstu.
- 5) O ile Umowa nie stanowi inaczej, terminy użyte w zawiadomieniach przekazywanych na podstawie Umowy lub w związku z nią mają znaczenie przypisane im w Umowie.

ARTYKUŁ 2 PRZEDMIOT UMOWY

- 2.1 Wykonawca zobowiązuje się, że w zamian za wynagrodzenie przewidziane Umową, nabędzie a następnie sprzeda, dostarczy, zamontuje i uruchomi Zamawiającemu energooszczędne urządzenia do oświetlenia fasady Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, zwane dalej „**Sprzętem**”. Szczegółowy opis Sprzętu stanowi Załącznik do umowy.

- 2.3 Umowa zostanie wykonana zgodnie ze:
- a) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) określoną przez Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania [] o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie [przetargu nieograniczonego], na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) („Postępowanie Przetargowe”),
 - b) ofertą złożoną przez Wykonawcę w ramach Postępowania Przetargowego („Oferta”),
zwanymi dalej łącznie („Dokumentacją”).

ARTYKUŁ 3

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU

- 3.1 Nie później niż do dnia 20 grudnia 2011 roku Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi na własny koszt i ryzyko cały Sprzęt. Dostarczony Sprzęt będzie oznaczony naklejkami z numerem umowy pozwalającymi zidentyfikować Wykonawcę jako sprzedawcę przedmiotowych urządzeń oraz podzespołów.
- 3.2 Jednocześnie ze Sprzętem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - a) szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim dla każdej jednostki Sprzętu.
 - b) listę numerów seryjnych Sprzętu oraz zainstalowanych na nim podzespołów posiadających numery seryjne.

ARTYKUŁ 4

LICENCJE

Jeżeli na dostarczonym Sprzęcie jest zainstalowane jakiekolwiek Oprogramowanie, Wykonawca zapewnia, że zostaną udzielone ważne i skuteczne, bezpłatne dla Zamawiającego i nieograniczone w czasie licencje na korzystanie z Oprogramowania zainstalowanego na dostarczonym Sprzęcie przez jego każdorazowego użytkownika.

ARTYKUŁ 5

ODBIORY

- 5.1 Odbiór jakościowy Sprzętu odbędzie się u Zamawiającego.
- 5.2 W ciągu 3 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o Wykonaniu umowy, Zamawiający sporządzi i przekaze Wykonawcy protokół odbioru jakościowego stwierdzającego zgodność dostarczonego Sprzętu z Ofertą, w tym pod względem parametrów technicznych oferowanego przez Wykonawcę Sprzętu lub wskazującego stwierdzone niezgodności Sprzętu z Umową. Protokół odbioru jakościowego będzie zawierał numery seryjne dostarczonych urządzeń.
- 5.3. Sprzęt, który nie będzie zgodny z Ofertą, zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na nowy, wolny od wad, w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru określonego w Artykule 5.2.

Z czynności odbioru Sprzętu wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół odbioru.

- 5.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z utratą Sprzętu do czasu podpisania jakościowego protokołu odbioru lub dodatkowego protokołu odbioru, potwierdzających odbiór Sprzętu zgodnego z Ofertą.

ARTYKUŁ 6 WYNAGRODZENIE

- 6.1. Strony zgodnie ustalają łączną kwotę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zł netto tj. zł brutto (słownie:) („Wynagrodzenie”).
- 6.2. Wynagrodzenie obejmuje zapłatę za przedmiot zamówienia, wszelkie inne koszty związane z wykonaniem Umowy wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, oraz wszystkie koszty pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, itp.) związane z wykonaniem Umowy.
- 6.3. Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie za Sprzęt dostarczony i odebrany przez Zamawiającego zgodnie z Umową.
- 6.4. Dane do faktury: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, NIP: 526-10-05-022.

ARTYKUŁ 7 PŁATNOŚĆ

- 7.1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 3 dni po podpisaniu Protokołu odbioru wymienionego w Artykule 5.2, nie wcześniej jednak niż w terminie 3 dni po podpisaniu Dodatkowego protokołu odbioru wymienionego w Artykule 5.3 jeżeli protokół odbioru jakościowego będzie stwierdzał wady Sprzętu, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od otrzymania faktury VAT.
- 7.2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą Wynagrodzenia.
- 7.3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.
- 7.4. Zamawiający ma prawo do potrącania z wierzytelności Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia wierzytelności Zamawiającego o zapłatę kary umownej przewidzianej Umową.

ARTYKUŁ 8 KARY UMOWNE

- 8.1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na żądanie Zamawiającego karę umowną:
- a) w wypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania określonego w Artykule 3.1 – w wysokości 3 % Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
 - b) w razie innego niż opisane w Artykule 8.1 lit. a) nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę ,w szczególności w razie niespełnienia przez dostarczony Sprzęt warunków

odbioru jakościowego i ilościowego – w wysokości 3% Wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia.

- 8.2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień opóźnienia płatności po terminie określonym w Artykule 7.1.
- 8.3. Zastrzeżenie lub zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
- 8.4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
- 8.5. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% kwoty Wynagrodzenia, Zamawiający może od Umowy odstąpić.

ARTYKUŁ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- 9.1 Oprócz przyczyn wymienionych w przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:
 - a) o którym mowa w Artykule 8.5, niezależnie od żądania zapłaty kary umownej;
 - b) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem jakichkolwiek zobowiązań z tytułu Umowy;
 - c) jeżeli z okoliczności wynika, że Wykonawca nie będzie w stanie wymienić wadliwego Sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie określonym Umową;
 - d) gdy Wykonawca rażąco narusza inne postanowienia Umowy;
 - e) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
- 9.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
- 9.3 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć w terminie 1 miesiąca od daty dowiedzenia się o okolicznościach je uzasadniających, z zastrzeżeniem ust. 9.5.
- 9.4 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 9.1 pkt b i c, Zamawiający może złożyć niezwłocznie po przekroczeniu przez Wykonawcę wskazanych tam terminów, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu (art. 492 kc).
- 9.5 Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie ogranicza go w możliwości dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, o których mowa w Artykule 8.1, oraz odszkodowania, o którym mowa w Artykule 8.3.

ARTYKUŁ 10

GWARANCJA

- 10.1. Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonego Sprzętu, licząc od dnia odbioru potwierdzonego protokołem, a gdy został sporządzony dodatkowy protokół odbioru – od dnia jego sporządzenia. Gwarancja zostanie udzielona na warunkach ustalonych przez Strony i załączona do protokołu odbioru, o którym mowa w Artykule 5.2 lub, o ile zostanie on sporządzony w Artykule 5.3.
- 10.2. Gwarancja nie będzie obejmowała wad będących następstwem eksploatacji Sprzętu niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi Zamawiającemu.

ARTYKUŁ 11

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

- 11.1 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne dostarczonego Sprzętu, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej w tym praw autorskich, patentów pozostających w związku z wprowadzeniem Sprzętu do obrotu na terytorium RP.
- 11.2 Za wady fizyczne uznaje się także brak w Sprzęcie cech funkcjonalności określonych w Dokumentacji.
- 11.3 W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jako wyłączony odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowanym przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Zamawiającego od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

ARTYKUŁ 12

POUFNOŚĆ

- 12.1 Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom:
- informacji o sprzedaży,
 - informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki Umowy.
- 12.2 Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiegokolwiek informacji poufnej innym, niż opisane powyżej osoby fizyczne lub prawne, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień Umowy.
- 12.3 Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie bezterminowo.
- 12.4 Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem.
- 12.5 Wykonawca uprawniony jest do podawania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych informacji o wykonywanej Umowie na rzecz Zamawiającego a także do przedstawienia Zamawiającego na swojej liście referencyjnej, po prawidłowym wykonaniu Umowy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

ARTYKUŁ 13

CESJA

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzitelności wynikających bądź związanych z realizacją niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

ARTYKUŁ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 14.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 14.2 Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
- 14.3 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany tj.: w sytuacji gdy dotyczy ona zmiany urządzeń na inne o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w Ofercie i spełniających wymagania zawarte w SIWZ – w sytuacji wycofania urządzeń z produkcji przez producenta i braku ich dostępności na rynku. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ww. sytuacji.
- 14.4 Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z Umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
- 14.5 Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji odbioru Sprzętu będącego przedmiotem Umowy są:
- a) ze strony Zamawiającego tel.
- b) ze strony Wykonawcy tel.
- 14.6 Załącznik nr 1 stanowi integralną część umowy.
- 14.7 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
- 14.8 Załącznik do umowy: Szczegółowy opis Sprzętu.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA